

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з формувальної обрізки дерев на території Шевченківського гаю у м.Львові
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Послуги з формувальної обрізки дерев на території Шевченківського гаю у м.Львові			
	Санітарна обрізка дерев			
	Тверді породи деревини			
1	Видалення частини крони сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см	м3 деревини	2,5	
2	Видалення частини крони сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см	м3 деревини	11,34	
3	Видалення частини крони сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 до 50 см	м3 деревини	15,13	
4	Видалення частини крони сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 до 60 см	м3 деревини	16,04	
5	Видалення частини крони сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 до 70 см	м3 деревини	11,86	
6	Видалення частини кронія сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 70 до 80 см	м3 деревини	8,28	
7	Видалення частини кронія сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 80 см	м3 деревини	8,28	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]